## **Descrizione**

La termopressa automatica Secabo TCC SMART, con il nuovo cappuccio, migliora la finitura di cappelli e prodotti simili. Il controller TCC SMART, interfaccia Bluetooth е app gratuita Secabo SMART Transfer, permette di controllare la stampa e accedere a un database di selezionando funzioni, combinazioni di temperatura, tempo e pressione in base al tessuto e al materiale. Include il calcolo dei tempi riscaldamento e funzioni avviso. La pressione di contatto si facilmente regola con un volantino, mentre il cappuccio è tensionato una da pinza. L'apertura automatica ha un ampio angolo e un pulsante per l'apertura manuale anticipata.

Termopressa

## Termopressa Automatica Secabo TC C SMART





## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)



Specifiche tecniche	
Modello	pressa piegevole con apertura automatica
Ampio piano di lavoro	15cm x 8cm
Temperatura max.	225°C
Tempo impostato max.	999s
Pressione d'appoggio max.	250g/cm²
Impostazione pressione	regolazione della piastra base mediante una manopola
Alimentazione elettrica	230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Ambiente esterno	+ 5°C - +35°C / 30% - 70% umidità
Dimensioni (LxPxA)	24cm x 64cm x 53cm
Peso	15kg



## **Contacts**

+39 0975341387

vemarsas@vemarsas.it

Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)